


## GEMINI



- 31 366 00** GEMINI Ringsäge TAURUS 3  
220 V, mit Diamant-Rundsägering 80 grit
- 31 366 01** Ersatzdiamantring incl. Führungsrollen  
Repl. diamond ring incl. idler
- 31 366 02** MEGA Diamantring incl. Führungsrollen  
MEGA Diamondring incl. idler
- 31 366 08** Diamantring zum Öffnen incl.  
Führungsrollen  
Diamondring for opening incl. idler
- 31 366 04** Führungsring orange  
Groove grommet
- 31 365 02** Antriebsriemen TAURUS 2 + TAURUS 3  
Drive belt for TAURUS 2 + TAURUS 3
- 31 366 15** Superslicer für TAURUS 3



- 31 365 00** GEMINI Ringsäge TAURUS 2  
mit Diamant-Rundsägering 80 grit
- 31 365 50** Transformator I 10/220 Volt, 250 VA
- 31 365 01** GEMINI-Ersatzdiamantring, 80 grit  
GEMINI-Repl. diamond ring, 80grit
- 31 365 09** Ersatzdiamantring / Repl. diamond ring
- 31 365 02** Ersatzriemen / Repl. drive belt
- 31 365 19** Ersatzteilset / Replacement kit
- 31 365 20** Ergänzungssatz / Accessory kit  
(Beleuchtung, Augenschutz, Anlegeschi-  
nen / light, eye-protection, guide  
beads)



Detail TAURUS 2



**31 365 19**  
Ersatzteilset  
Replacement kit



**31 365 20**  
Ergänzungssatz  
Accessory kit

### HINWEIS / HINT

Die maximale Materialstärke beträgt 3 mm / The maximum material thickness is 3 mm.

**PROXXON**



- 31 310 00** PROXXON MBS220/E  
(Abb. ohne Sägetisch und Kühlsystem,  
mit Holzsägeband / Fig. without  
sawdesk and cooling system, with  
blade for wood)
- 31 320 01** Diamant-Trennband  
Diamond blade
- 31 310 02** Ersatzband für Metall  
Repl. blade for metal
- 31 310 03** Ersatzband für Holz  
Repl. blade for wood
- 31 311 00** Flüssigkeitskühlanlage  
Liquid cooling system
- 31 312 00** Auffangwanne für Kühlflüssigkeit  
collecting pan for liquid cooling system
- 31 313 00** Führungsschiene / Guide bead

Bandsäge mit Metall-Bandführung und Kunststoff-Gehäuse. Sägt Glas, Holz, Stein und Metall. Kraftvoller Motor mit regelbarer Drehzahl.  
Band saw with metal tape guides and plastic housing. Cuts glass, wood, stone and metal. Powerful engine with variable rotation speed.

**KRISTALL**



- 31 370 00** Glassägeaufsatz für KRISTALL IS  
und KRISTALL 2000S  
Bandsaw for grinder Kristall IS  
and Kristall 2000S
- 31 370 01** Ersatzteil Kugellager  
Repl. bearing
- 31 370 10** Ersatzsägeband Diamant  
Repl. blade Diamond
- 31 370 11** Ersatzriemen / Repl. belt
- 31 370 12** Ersatzfeder / Repl. spring
- 31 370 13** Ersatzwelle / Repl. shaft
- 31 370 16** Laufrad klein / Wheel, small
- 31 370 17** Laufrad groß / Wheel, big


Mit wenigen Handgriffen lassen sich die Schleifmaschinen Kristall IS und Kristall 2000S in eine Glasbandsäge umbauen.  
With a few modifications, the Kristall IS and Kristall 2000S grinders can be converted into glass bandsaws.

**INLAND**



- 31 301 00** INLAND Bandsäge DB100  
**sägt Glas, Stein, Kunststoff und Nichteisenmetalle / for glass, stone, plastics and non iron metals**
- 31 301 07** Ersatzband HM für Glas  
Repl. blade "glass" HM
- 31 301 02** Ersatzband für Holz  
Repl. blade "wood"
- 31 301 03** Ersatzband für Metall  
Repl. blade "metal"
- 31 301 10** Ersatz untere Bandführung  
lower blade guide
- 31 301 05** Ersatz obere Bandführung  
upper blade guide
- 31 301 06** Ersatzschlauch / spare hose
- 31 301 08** Ersatztisch / Repl. table

Minibandsäge für den Hobbybereich. Das schmale Sägeband (Länge: 96 cm) ermöglicht sehr feine Schnitte. Die Maschine verfügt über einen automatischen Sägeblatt-Spanner und einen regelbaren Motor.  
Mini-Bandsaw for hobbyists. The narrow saw band (length: 96 cm) allows very fine cuts. DB100 is equipped with an automatic tracking device for the blade and a variable speed motor.



- 31 340 00** INLAND Kreissäge / Swap Top Router  
**sägt Glas, Stein, Kunststoff und Nichteisenmetalle / for glass, stone, plastics and non iron metals**
- 31 340 01** Ersatzsägeblatt HM für Glas  
Repl. blade "glass" HM

Minikreissäge für den Hobbybereich. Arbeitsfläche ca. 30,5 x 24,5 cm. 180 W Motor, 2800 U/min. Durchmesser Sägeblatt: 16,5 cm.

Mini-Swap Top Router for hobbyists. Workspace 12" x 9,5". 180 W Motor, 2800 RPM. Blade diameter: 6 1/2".



- 31 340 10** Schleifkopf-Aufsatz / Grinding kit